

IPXE

Conexión Externa



Una alternativa **eficaz y conocida**

IPXE - Implante de diseño macroscópico que favorece una gran estabilidad primaria en cualquier situación.



*Conexión externa universal
regular*

*Gran capacidad
autorroscante*

Plataforma protésica única

Ø 3,5 mm

Plataforma Ø 4 mm

8 mm Ref. **IPXE 3508**
10 mm Ref. **IPXE 3510**
12 mm Ref. **IPXE 3512**
14 mm Ref. **IPXE 3514**

Ø 4 mm

Plataforma Ø 4 mm

6 mm Ref. **IPXE 4006**
8 mm Ref. **IPXE 4008**
10 mm Ref. **IPXE 4010**
12 mm Ref. **IPXE 4012**
14 mm Ref. **IPXE 4014**

Ø 5 mm

Plataforma Ø 5 mm

6 mm Ref. **IPXE 5006**
8 mm Ref. **IPXE 5008**
10 mm Ref. **IPXE 5010**
12 mm Ref. **IPXE 5012**

Suministrado con
Pilar de cierre + Porta-implante + Tornillo Ø 2 mm (Ti)



Ref. **PC 4010**



Ref. **AIP 40**



Ref. **TAIP 135**

Triple función:

- ✓ Porta-implante
- ✓ Aditamento de impresión
- ✓ Pilar provisional



TORNILLOS CLÍNICOS



Tornillo Protésico

Ref. **TP 4048** x2
Métrica **2 mm**



Tornillo Protésico Multi-pos. Recto Estético

Ref. **TMU 4048** x2
Métrica **2 mm**



Tornillo Protésico Multi-posición Recto

Ref. **TMUT 40** x2
Métrica **1,4 mm**

TAPONES DE CICATRIZACIÓN

Directos a implante:



RECTO

Ref. **PC 4010**
Alt. Hombro **1 mm**



RECTO

Ref. **PC 4020**
Alt. Hombro **2 mm**



CÓNICO

Ref. **PCC 4040**
Alt. Hombro **4 mm**



RECTO

Ref. **PC 4040**
Alt. Hombro **4 mm**



RECTO

Ref. **PC 4060**
Alt. Hombro **6 mm**



CÓNICO

Ref. **PCC 4060**
Alt. Hombro **6 mm**

Directo multi-posición
recto estético:



Ref. **PCT 4030**

Directo multi-posición recto:




Ref. **PCM 4030**





ADITAMENTOS DE IMPRESIÓN

Directos a implante:



**Aditamento impresión CE
Hexagonal + Tornillo corto**

Ref. **AIP 40**

Tornillo de impresión
Ref. **TAIP 135**
Long. tornillo **13,5 mm**




**Aditamento impresión CE
Hexagonal + Tornillo largo**

Ref. **AIP 40**

Tornillo de impresión
Ref. **TAIP 200**
Long. tornillo **20 mm**

Directo multi-posición
recto estético:



**Aditamento impresión
transepitelial**

Anti-rotacional
Ref. **AIPT 40**

Tornillo de impresión
Ref. **TAIP 200**
Long. tornillo **20 mm**

Directo multi-posición
recto y angulado:



**Aditamento impresión
transepitelial**

Rotacional
Ref. **AIPMU 40**

Anti-rotacional
Ref. **AIPMUA 40**

Tornillo de impresión
Ref. **TAIPMU 135**
Long. tornillo **15 mm**

Tornillos aditamentos de impresión:



**Tornillo aditamento
impresión corto**

Ref. **TAIP 135**
Long. tornillo **13,5 mm**



**Tornillo aditamento
impresión largo**

Ref. **TAIP 200**
Long. tornillo **20 mm**



**Tornillo aditamento
impresión**

Ref. **TAIPMU 135**
Long. tornillo **15 mm**

RÉPLICAS



**Réplica de implante
CE universal**

Ref. **RI 40**
Ø **4 mm**



**Réplica para pilar
Multi-pos. Recto Estético**

Ref. **RIT 40**
Ø **4 mm**



**Réplica para pilar
Multi-posición Recto**

Ref. **RIMA SB 40**
Ø **4,8 mm**



PRÓTESIS DE CARGA INMEDIATA



Pilar carga inmediata
rotacional (Ti) Ø 4 mm

Ref. **PCIR 40**



Pilar carga inmediata
anti-rotacional (Ti) Ø 4 mm

Ref. **PCIA 40**

PRÓTESIS CEMENTADA

Pilares rectos:



Pilar recto
rotacional (Ti) Ø 4 mm

Ref. **PR 4000** Alt. Hombro **0 mm**



Pilar recto
anti-rotacional (Ti) Ø 4 mm

Ref. **PA 4000** Alt. Hombro **0 mm**

Ref. **PA 4010** Alt. Hombro **1 mm**

Ref. **PA 4030** Alt. Hombro **3 mm**

Ref. **PA 4050** Alt. Hombro **5 mm**

Pilares angulados:



Pilar angulado (Ti)

Ref. **PA 154010** **15°** Alt. Hombro **1 mm**

Ref. **PA 154030** **15°** Alt. Hombro **3 mm**

Ref. **PA 154050** **15°** Alt. Hombro **5 mm**



Pilar angulado (Ti)

Ref. **PA 304010** **30°** Alt. Hombro **1 mm**

Ref. **PA 304030** **30°** Alt. Hombro **3 mm**

Ref. **PA 304050** **30°** Alt. Hombro **5 mm**

PRÓTESIS CEMENTO-ATORNILLADA

Base para prótesis cemento-atornillada:



Base para prótesis cemento-atornillada
anti-rotacional (Ti) Ø 4 mm

Ref. **PGZA 40**

Interfase para pilar multi-posición recto estético:



Interfase para pilar multi-posición recto estético
anti-rotacional (Ti) Alt. 4 mm

Ref. **PITEMUA 4040**

Interfase para pilar multi-posición:



Interfase para pilar multi-posición recto y angulado
anti-rotacional (Ti) Alt. 4 mm

Ref. **PITEMUTR 4040**





PRÓTESIS ATORNILLADA

Pilar sobrecolado:



Pilar sobrecolado
rotacional (Ti) Ø 4 mm

Ref. **PSR 40**



Pilar sobrecolado
anti-rotacional (Ti) Ø 4 mm

Ref. **PSA 40**

Pilar multi-posición recto estético:



Pilar multi-posición recto estético
anti-rotacional (Ti)

Ref. **MUS 4020** Alt. Hombro 2 mm

Ref. **MUS 4030** Alt. Hombro 3 mm

Ref. **MUS 4050** Alt. Hombro 5 mm

Incluido en el kit



Ref. **TMU 4048** x2



Ref. **PCT 4030**



Ref. **PCMUA 4048**



Ref. **AIPT 40**
Ref. **TAIP 200**

Opcional



Pilar de carga inmediata

Ref. **PTIMUA 4048**



Ref. **RIT 40**

Pilar multi-posición recto:



Pilar multi-posición recto
rotacional (Ti)

Ref. **MUST 4010** Alt. Hombro 1 mm

Ref. **MUST 4020** Alt. Hombro 2 mm

Ref. **MUST 4030** Alt. Hombro 3 mm



Pilar multi-posición recto
anti-rotacional (Ti)

Ref. **MUSTA 4010** Alt. Hombro 1 mm

Ref. **MUSTA 4020** Alt. Hombro 2 mm

Ref. **MUSTA 4030** Alt. Hombro 3 mm

Incluido en el kit



Ref. **TMUT 40** x2



Ref. **PCM 4030**



Rotacional
Ref. **PCMUTR 40**

Anti-rotacional
Ref. **PCMUA 40**



Rotacional
Ref. **AIPMU 40**
Anti-rotacional
Ref. **AIPMUA 40**
Tornillo de impresión
Ref. **TAIPMU 135**

Opcional



Pilar de carga inmediata


Rot. Ref. **PTIMUTR 40**
Anti-rot. Ref. **PTIMUTA 40**



Ref. **RIMA SB 40**




Pilar multi-posición angulado:



Pilar multi-posición angulado (Ti)

Ref. **MU 154020** 15° Alt. Hombro 2 mm
Ref. **MU 154030** 15° Alt. Hombro 3 mm



Pilar multi-posición angulado (Ti)

Ref. **MU 304030** 30° Alt. Hombro 3 mm
Ref. **MU 304040** 30° Alt. Hombro 4 mm

Incluido en el kit



Ref. **TMUT 40** x2



Ref. **PCM 4030**



Ref. **PCMUTR 40**



Rotacional
Ref. **AIPMU 40**
Tornillo de impresión
Ref. **TAIPMU 135**

El pilar incluye transportador

Opcional



Pilar de carga inmediata

Rot. Ref. **PTIMUTR 40**



Ref. **RIMA SB 40**

PRÓTESIS REMOVIBLE

Pilar overdent (Ti):



Pilar overdent (Ti) Ø 4mm

Ref. **PKO 4008** Alt. Hombro 0,8 mm
Ref. **PKO 4016** Alt. Hombro 1,6 mm
Ref. **PKO 4030** Alt. Hombro 3 mm
Ref. **PKO 4040** Alt. Hombro 4 mm
Ref. **PKO 4050** Alt. Hombro 5 mm
Ref. **PKO 4070** Alt. Hombro 7 mm



Pilar overdent calcinable

Ref. **PKOC 08**

Suministrado con



Tapa

Ref. **TKO 4048**



Kit retenedores



Ref. **RKO 4048**



Anillo separador

Ref. **AKO 4048**

SISTEMA DE REGISTRO OCLUSAL

Ref. SRO GAL

